



---

## FICHE TECHNIQUE

---

# FILTRE DE PROTECTION DES BORNES FILTRE CHASSE-PIERRES AF (FCAF)



## 1. FILTRE CHASSE-PIERRES AF (FCAF)




IMAGE 1


*Cartouche  
filtrante inox acier  
avec Ø4mm*

| MODÈLE    | ØI/ØO            | Surface Filtration (cm <sup>2</sup> ) | Poids Net (kg) | Dimensions (mm) |     |     |      |     |
|-----------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----|-----|------|-----|
|           |                  |                                       |                | ØD              | L   | B   | H    | W   |
| FC-AF-2"  | Filetage mâle 2" | 1500                                  | 13             | 165             | 200 | 110 | 656  | 280 |
| FC-AF-3"  | Bride 3"         | 1800                                  | 20             | 165             | 200 | 110 | 730  | 280 |
| FC-AF-4"  | Bride 4"         | 2010                                  | 35             | 165             | 240 | 130 | 780  | 300 |
| FC-AF-6"  | Bride 6"         | 2435                                  | 46             | 220             | 360 | 150 | 840  | 400 |
| FC-AF-8"  | Bride 8"         | 3200                                  | 106            | 323             | 400 | 180 | 1170 | 550 |
| FC-AF-10" | Bride 10"        | 3800                                  | 130            | 323             | 400 | 180 | 1220 | 600 |

TABLEAU 1



IMAGE 2



GRAPHIQUE 1

## 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE FABRICATION

- **Matériaux:**
  - Pièces métalliques en acier au carbone.
  - Vis zinguées 8.8.
  - Cartouche d'ébauchage: Acier inoxydable AISI-304. Passage  $\varnothing 4$  mm
  - Joints EPDM: 60 SHORE.
- **Traitement en surface:**
  - Grenailage de surfaces jusqu'à un degré SA 2½.
  - Finition de peinture en poudre bicouche EPOXY-POLYESTER polymérisée au four RAL 6004.
- **Caractéristiques de travail:**
  - Température maximale de fonctionnement 50°C.



Water Solutions



**ITM WATER SYSTEMS, S.A.**



**Polígono Armentera P-99  
22400 Monzón (Huesca)**

**[www.itmfilters.com](http://www.itmfilters.com)**

**[info@itmwater.com](mailto:info@itmwater.com)**

**Tel. 974 10 50 05**